

Datenblatt

1. Produktbeschreibung

Produkteigenschaften

- ❖ Scheuerbeständig
- ❖ Sprühbar
- ❖ Wetterbeständig
- ❖ Mischbar

Anwendungsgebiete

- ❖ Die Farben eignen sich optimal für den Anstrich von Beton.

Nachbehandlung

- ❖ Eine Oberflächenbehandlung für Beton wirkt sich vorteilhaft aus.

Gebindegröße

- ❖ 1 Liter (Kunststoff Flasche)

2. Inhaltsstoffe

Polyvinylacetat-Dispersion, Pigmente, Füllstoff, Wasser, Additive, Konservierungsmittel 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Zink-Pyrithion, Acrylat-Copolymer Dispersion, destilliertes Wasser, Methyl-/Benzyl-Isothiazolinon.

Ergänzende Informationen:

Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

3. Verarbeitung

Werkzeuge

- ❖ Pinsel / Schwamm / Roller
- ❖ Sprühgerät / Handsprüher / Drucksprüher / Spritzgerät
- ❖ Messbecher / Waage Pinsel
- ❖ Handschuhe / Schutzbrille / Mund- bzw. Atemschutz

Mischen

- ❖ Concolors lassen sich beliebig untereinander in jedem Verhältnis mit anderen Concolors mischen.

Anwendung

- ❖ Vor Gebrauch gut schütteln bzw. aufrühren!
- ❖ Untergrund muss sauber, trocken, öl-, fettfrei und tragfähig sein.
- ❖ Nicht tragfähige und blätternde Anstriche entfernen.
- ❖ Kroidende Oberflächen restlos abwaschen.
- ❖ Beton sollte mindestens 4 Wochen durchgetrocknet sein.
- ❖ Bei Algen- & Moosbefall die Flächen sorgfältig mit Grünbelagentferner reinigen.
- ❖ Es können mehrere Anstriche notwendig sein.
- ❖ Nicht unter 8° C verarbeiten (gilt für Umluft und Untergrund).

Reinigung der Werkzeuge

- ❖ Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser und Seife.

Haltbarkeit, Lagerung und Entsorgung

- ❖ Behälter nach Gebrauch gut verschließen und kühl, aber frostfrei lagern. Anbruchgebinde alsbald aufbrechen. Im verschlossen Gebinde, unter optimalen Bedingungen ca. 6 Monate lagerfähig.
- ❖ Concolors bei kühlen Temperaturen, frostfrei lagern.
- ❖ Inhalt/Behälter der Problemabfallentsorgung zuführen.

4. Anmerkungen

Angaben

- ❖ Die in diesem Blatt gemachten Angaben erfolgen aufgrund unserer Erfahrung nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich. Sie sind auf den jeweiligen Verwendungszweck und eventuell auf besondere örtliche Beanspruchungen und deren Gegebenheiten abzustimmen. Von den Angaben unserer Merkblätter abweichende Empfehlungen sind für uns nur verbindlich, wenn sie schriftlich bestätigt werden. Alle anwendungstechnischen Hinweise entsprechen dem heutigen Kenntnisstand. Mit Erscheinen dieses Merkblattes verlieren alle älteren Merkblätter ihre Gültigkeit.
- ❖ Die Angaben entbinden den Käufer oder Verwender nicht von der Prüfung unserer Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck in eigener Verantwortung.
- ❖ Änderungen infolge technischen Fortschritts behalten wir uns vor.